


liche Mischmaschine MIXPRO 28 - 2,2 kW Estrich komplett - Elektrischer Schaltkasten (se



\* Pièces pour option VIBRATEUR / Parts for VIBRATOR option  
 \*\* Pièces pour option DÉBITMÈTRE NUMÉRIQUE / Parts for DIGITAL FLOWMETER option

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C02700600	Buchse für Motorsicherheit
2	MI3C02800100	Mobiler Sockel
3	90719	Reduktion Stopfbüchse 21-16
4	MI3C04200200	Stopfbüchse PG16
5	12131	Stromkabel OLFLEX CLASSIC 110 - 8G1,5 am Meter
6	80448	Wasserdicht Stopfbüchse M 20
6	80448	Wasserdicht Stopfbüchse M 20
7	30036	3-Kontakt-Bügel
8	30356	Kontakt offen nur rot
8	30356	Kontakt offen nur rot
9	30028	Kontakt geschlossen nur grün
9	30028	Kontakt geschlossen nur grün
10	14665	Led-Glühbirne 24 VDC mehrfarbig

Pos.	Référence	Désignation
11	13912	Senkkopfschraube 4 x 16
12	90489	Einbausteckdose 2P + T mit grauer Klappe
13*	310011	Zylinderkopfschraube 3 x 10
14*	12543	Isolierender Bogensockel 3 p + G - 1 Hebel
15*	11912	Weiblicher Einsatz 3 P + T Blasmuschine
16	12737	Mutter M 3 Nylstop
16*	12737	Mutter M 3 Nylstop
17	11197	M20-Stopfbuchsenmutter
17	11197	M20-Stopfbuchsenmutter
18	80644	Codierungsteil MOELLER-Taste
19	13518	
20	30266	Mutter M 4 Nylstop
21	90731	3-Positionen-Knopf
22	80645	Vollständiges Potentiometer der Projektionsmaschine ab März 2003
23	30025	2-Positionen-Knopf
24	30060	11er Stopfbuchsenmutter
24	30060	11er Stopfbuchsenmutter
25	1002838	PG 9-Stopfbuchsenmutter
25**	1002838	PG 9-Stopfbuchsenmutter
26	1002837	Wasserdicht Stopfbüchse PG 09
26**	1002837	Wasserdicht Stopfbüchse PG 09
27**	MI3G01100103	Kabel für digitalen Durchflussmesser
28	30082	11er wasserdicht vernickelte Stopfbüchse
29	30124	Verbinder grau abgewinkelt M1/8" ø 6
30	90240	Niederdruckreduktion 1/4" MännlichC x 1/8" WeiblichD
31	MI3G00403106	Druckschalter PT/5 - 0,6-2 bar
32	11914	Weiblicher Einsatz 4 P + T Blasmuschine
33	12711	Versorgung 230V-24VDC-15W
34	13139	Minianpassstück Relaissockel 24V VDC - 2RT
35	13140	Miniaturrelais steckbar 24V VDC - 2RT
36	80482	Grauer Leiterblock 6 mm²
37	30011	Spulenschütz 230 Volt für Spritzmaschine
38	30038	Gelber und grüner Leiterblock 6 mm²
39	MI3C00107300	

Pos.	Référence	Désignation
40	90727	Notaus-Taste zum Einhängen - CP 60
41	30035	Transparenter Impulsanzeigeknopf
42	11735	Flachrundschraube M 5 x 16 Edelstahl
43	80459	Geschwindigkeitsregler 230 V - 2.2 KW
44	C23463	44
45	10038	Mutter M 6
46	80265	46