


Malaxeur à malaxage continu MIXPRO 28 - 3 kW Ragraéage complète - Coffret électrique (depuis 0



* Pièces pour option VIBRATEUR / Parts for VIBRATOR option
 ** Pièces pour option DÉBITMÈTRE NUMÉRIQUE / Parts for DIGITAL FLOWMETER option

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C02700600	Prise sécurité moteur femelle
2	MI3C02800100	Socle Mobile
3	90719	Réduction presse étoupe PG 21 - PG 16
4	MI3C04200200	Presse étoupe étanche PG 16
5	12131	Câble électrique OLFLEX CLASSIC 110 - 8G1,5 au mètre
6	80448	Presse étoupe étanche M 20
6	80448	Presse étoupe étanche M 20
7	30036	Etrier 3 contacts
8	30356	Contact ouvert seul rouge
8	30356	Contact ouvert seul rouge
9	30028	Contact fermé seul vert
9	30028	Contact fermé seul vert
10	14665	Ampoule Led 24 VDC multicolore

Pos.	Référence	Désignation
11	13912	Vis tête fraisée 4 x 16
12	90489	Prise encastrée 2P + T avec clapet grise
13*	310011	Vis tête cylindrique 3 x 10
14*	12543	Embase coudée isolante 3 p + T - 1 levier
15*	11912	Insert femelle 3 P + T cardeuse
16	12737	Ecrou M 3 nylstop
16*	12737	Ecrou M 3 nylstop
17	11197	Ecrou presse étoupe M 20
17	11197	Ecrou presse étoupe M 20
18	80644	Pièce codage pour bouton MOELLER
19	13518	Pièce codage contact MOELLER
20	30266	Ecrou M 4 nylstop
21	90731	Bouton 3 positions
22	80645	Potentiomètre complet de machine à projeter à partir de Mars 2003
23	30025	Bouton 2 positions
24	30060	Ecrou presse étoupe PG 11
24	30060	Ecrou presse étoupe PG 11
25	1002838	Ecrou presse étoupe PG 09
25**	1002838	Ecrou presse étoupe PG 09
26	1002837	Presse étoupe étanche PG 09
26**	1002837	Presse étoupe étanche PG 09
27**	MI3G01100103	Câble pour débitmètre digital
28	30082	Presse étoupe étanche PG 11
29	30124	Raccord legris coudé M1/8" ø 6
30	90240	Réduction BP 1/4" MâleC x 1/8" FemelleD
31	MI3G00403106	Pressostat PT/5 - 0,6-2 Bar
32	11914	Insert femelle 4 P + T cardeuse
33	12711	Alimentation 230V-24VDC-15W
34	13139	Embase relais miniature embrochable 24V VDC - 2RT
35	13140	Relais miniature embrochable 24VDC - 2RT
36	80482	Bloc conducteur gris 6 mm ²
37	30011	Contacteur bobine 230 Volt pour machine à projeter
38	30038	Bloc conducteur jaune et vert 4 mm ²
39	MI3C00107300	Coffret métallique seul 300 x 370 x 195 MIXPRO 28, 30 & 50

Pos.	Référence	Désignation
40	90727	Bouton arrêt d'urgence à accrochage - CP 60
41	30035	Bouton voyant transparent impulsion
42	11735	Vis tête bombée M 5 x 16 inox
43	80459	Variateur vitesse 230 V - 2.2 KW
44	C23463	44
45	10038	Ecrou M 6
46	80265	46