


Nettoyeur EUROPOLAV 22-500 TH 35 cv VANGUARD - Motorisation



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C21701	Grille de protection échappement nettoyeur 500 bars
2	12668	Moteur thermique VANGUARD 35 CV
3	30260	Vis THEF 10 x 50
4	80261	Rondelle moyenne ø 10 inox
5	13981	Ecrou M 10 nylstop inox
6	12388	Gaine câble acier manette gaz ø 8 au mètre - CP 60
6a	12387	Câble acier manette gaz ø 2,5 au mètre - CP 60
7	M10648	Serre câble accélérateur moteur nettoyeur 22-500
8	12392	Arrêteur gaine moteur - CP 60
9	M10647	Serre câble accélérateur électrique nettoyeur 22-500
10	90145	Vis tête cylindrique 5 x 10
11	90160	Vis tête cylindrique 5 x 16
12	80250	Accélérateur automatique électrique

Pos.	Référence	Désignation
13	90157	Vis tête cylindrique 6 x 16 - CP 60
14	80259	Rondelle moyenne ø 6 inox
14	80259	Rondelle moyenne ø 6 inox
14	80259	Rondelle moyenne ø 6 inox
15	14217	Ecrou M 6 nylstop inox
16	C21695	16
17	80260	Rondelle moyenne ø 8 inox
17	80260	Rondelle moyenne ø 8 inox
17	80260	Rondelle moyenne ø 8 inox
17	80260	Rondelle moyenne ø 8 inox
17	80260	Rondelle moyenne ø 8 inox
18	12111	Vis tête cylindrique bombée 8 x 20 inox
19	C20653	Reservoir inox NET 500 bars
20	30634	Bouchon réservoir essence nettoyeur 22-500
21	30295	Vis THEF 8 x 16
22	30757	Vis tête percée électrovanne carburant 12V nettoyeur 22-500
23	30759	Joint cuivre électrovanne carburant 12V nettoyeur 22-500
24	30758	Banjo cannelé de 7 électrovanne carburant 12V nettoyeur 22-500
25	11110	Mamelon BP 1/8" MâleC x 1/4" MâleC
26	30756	Electrovanne carburant 12V nettoyeur 22-500
27	12391	Durite alimentation gasoil ø 7,5 mm (vendu au mètre)
27	12391	Durite alimentation gasoil ø 7,5 mm (vendu au mètre)
28	60031	Collier oreille 11 x 13
29	C20651	29
30	11544	Vis THEF 8 x 25
31	80262	Rondelle très large ø 6 inox
32	30257	Vis THEF 10 x 25
33	13980	Ecrou M 8 nylstop inox
34	11145	Vis tête cylindrique bombée 6 x 16 inox
34	11145	Vis tête cylindrique bombée 6 x 16 inox
35	30253	Ecrou borgne M 8 Inox
36	14075	Ecrou M 8 inox
37	90998	Vis THEF 8 x 50 INOX
38	C20650	38

Pos.	Référence	Désignation
39	12726	Courroie trapézoïdale 17 SPB 1600 E 22-500
40	80207	Poulie de 17 sans moyeu double ø 125
41	12724	Moyeu amovible ø 1. 7/16 (36.5 mm) pour 2012
42	12697	Poulie de 17 sans moyeu double ø 315
43	80206	Moyeu amovible ø 24 pour 2517
44	C20643	44